

Додаток 1
до Санітарних правил

ПОГОДЖУЮ
Головний лісопатолог
Державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства
«Харківлісзахист»
Д.О.БАТУРКІН
(підпис, ініціали та прізвище)
10 2019 року

ПОГОДЖУЮ
Начальник
Луганського обласного управління
лісового та мисливського господарства
П.О.ГОЛОВЧЕНКО
(підпис, ініціали та прізвище)
2019 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП «Станично – Луганське ДЛМГ»

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксація на характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Принаймає заходи	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малинівське	4	3	29,0		21,7	21,7	10СЗК	55	0,62	1	18	20	254	ВСР	Коренева губка	6,0		
Малинівське	4	3		2	4,2	4,2	10СЗК	55	0,74	1	18	20	278	ВСР	Коренева губка	9,5		
Малинівське	5	2	68,2		66,9	66,9	10СЗ	55	0,62	1	18	20	255	ВСР	Стихійні явища	5,9		
Малинівське	58	9	1,4		1,4	1,4	10СЗК	67	0,73	1А	22	22	379	ВСР	Коренева губка	7,0		
Малинівське	66	9	2,6		2,1	2,1	10СЗ	67	0,79	1А	22	24	414	ВСР	Стихійні явища	10,0		
Малинівське	67	7	1,3		1,3	1,3	10СЗ	52	0,75	2	14	18	238	ВСР	Стихійні явища	7,6		
Малинівське	67	12	3,0		3,0	3,0	10СЗ	55	0,81	1А	19	20	370	ВСР	Стихійні явища	10,0		
Малинівське	68	5	2,5		2,5	2,5	10СЗ	56	0,81	1А	21	22	424	ВСР	Стихійні явища	4,0		
Малинівське	69	18	3,3		3,3	3,3	10СЗ	62	0,70	1А	22	24	379	ВСР	Стихійні явища	6,0		
Малинівське	78	10	1,8		1,8	1,8	10СЗ	67	0,79	1А	22	22	417	ВСР	Коренева губка	11,0		
Малинівське	78	29	1,5		1,5	1,5	10СЗК	61	0,52	2	16	16	180	ВСР	Коренева губка	33,0		
Малинівське	82	17	0,9		0,9	0,9	10СЗ	69	0,82	1	22	24	422	ВСР	Стихійні явища	11,0		
Малинівське	91	3	14,4		13,4	13,4	10СЗ	61	0,77	1	20	22	287	ВСР	Стихійні явища	5,2		
Малинівське	99	2	2,1		2,1	2,1	10СЗ	71	0,69	1А	24	26	400	ВСР	Стихійні явища	14,3		
Малинівське	99	15	2,8		2,8	2,8	10СЗ	67	0,79	1	20	22	364	ВСР	Стихійні явища	3,6		
Малинівське	99	34	4,4		4,4	4,4	10СЗ	65	0,8	1	21	24	398	ВСР	Стихійні явища	4,5		

Малинівське	101	39	1,4		1,3	1,3	10СЗ	72	0,82	1А	25	26	500	Зелена зона	ВСР	Стихійні явища	7,7	
Малинівське	102	22	1,0		1,0	1,0	10СЗК	53	0,74	1А	18	18	320	Зелена зона	ВСР	Коренева губка	10,0	
Малинівське	105	31	0,3		0,3	0,3	10СЗК	79	0,49	1А	26	26	300	Зелена зона	ВСР	Коренева губка	17,0	
Малинівське	106	10	1,4		0,7	0,7	10СЗ	61	0,76	1А	21	24	400	Зелена зона	ВСР	Стихійні явища	14,0	
Малинівське	107	44	1,6		1,6	1,6	10СЗ	73	0,82	1	20	20	375	Зелена зона	ВСР	Стихійні явища	6,3	
ВСЬОГО			144,9		138,2	138,2												
Ст.-Луганське	2	2	7,6		7,53	7,53	10СЗК	41	0,83	3	10	18	179	Зелена зона	ВСР	Коренева губка	5,3	
Ст.-Луганське	33	16	1,1		1,1	1,1	10СЗ	58	0,51	3	13	18	127	Зелена зона	ВСР	Механічні пошкодження в наслідок бойових дій	18,2	
Ст.-Луганське	34	18	2,9		2,19	2,19	10СЗ	51	0,62	2	13	20	168	Зелена зона	ВСР	Механічні пошкодження в наслідок бойових дій	13,7	
Ст.-Луганське	34	23	4,3		4,3	4,3	10СЗ	53	0,57	3	11	16	119	Зелена зона	ВСР	Механічні пошкодження в наслідок бойових дій	14,0	
ВСЬОГО			15,9		15,12	15,12												
РАЗОМ			160,8		153,32	153,32												

Директор ДП «Станично – Луганське ДЛІМГ»

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

С.М. Чегринець

(ініціали та прізвище)

